


# Configurazione Modulo Mailchimp

Per facilitare la configurazione, all'installazione i moduli Mailchimpfield e Mailchimpmapping vengono precaricati e collegati fra essi con dei valori di default. Di seguito la griglia dei Valori dei rispettivi Moduli che soddisfano una integrazione dei valori di base.


Mailchimpfield:



The screenshot shows a web interface for configuring Mailchimpfield. It features a table with columns for 'Azione', 'Nome campo mailchimp', 'Tag', and 'Personalizzato'. The table lists several fields: Cognome (LNAME), Company (COMPANY), Email (EMAIL), Nome (FNAME), VTE ID (VTEID), VTE Number (VTEND), and VTE type (VTE TYPE). Each row has a checkbox and a pencil icon in the 'Azione' column. The 'Personalizzato' column contains 'no' or 'si' values. The interface includes a sidebar with navigation icons and a top bar with filters and search options.

Azione	Nome campo mailchimp	Tag	Personalizzato
<input type="checkbox"/>	Cognome	LNAME	no
<input type="checkbox"/>	Company	COMPANY	si
<input type="checkbox"/>	Email	EMAIL	no
<input type="checkbox"/>	Nome	FNAME	no
<input type="checkbox"/>	VTE ID	VTEID	si
<input type="checkbox"/>	VTE Number	VTEND	si
<input type="checkbox"/>	VTE type	VTE TYPE	si

Dettaglio di un campo creato (personalizzato) sulla lista relazionata con l'indicazione dei parametri necessari:



The screenshot shows the configuration details for a specific Mailchimpfield VTE ID. It includes a table with fields like 'Nome campo mailchimp', 'Personalizzato', 'Tipo', 'number', 'Orario modifica', and 'Orario creazione'. The 'Personalizzato' field is set to 'si'. The 'Tipo' field is 'number'. The 'number' field is '0'. The 'Orario modifica' and 'Orario creazione' fields are both '31-10-2018 10:00:36'. The interface includes a sidebar with navigation icons and a top bar with filters and search options.

Informazioni Mailchimp-field	Assegnato a
Nome campo mailchimp VTE ID	admin (Administrator)
Personalizzato si	Tag VTEID
Tipo number	Dimensione 0
Orario modifica 31-10-2018 10:00:36	Orario creazione 31-10-2018 10:00:36

Nota: Sono stati inseriti oltre ai campi personalizzati anche campi standard di MailChimp quali EMAIL, LNAME, FNAME al fine di poterli mappare e popolare l'informazione sulla lista.

Mailchimpmapping:

Azione	Nome Mappatura	Tabella VTE	Campo VTE	Mailchimpfield
	azienda leads	vte_leaddetails	company	Company
	cognome contacts	vte_contactdetails	lastname	Cognome
	cognome leads	vte_leaddetails	lastname	Cognome
	email account	vte_account	email1	Email
	email contacts	vte_contactdetails	email	Email
	email leads	vte_leaddetails	email	Email
	id accounts	vte_account	accountid	VTE ID
	id contacts	vte_contactdetails	contactid	VTE ID
	id leads	vte_leaddetails	leadid	VTE ID
	nome accounts	vte_account	accountname	Company
	nome contacts	vte_contactdetails	firstname	Nome
	nome leads	vte_leaddetails	firstname	Nome
	number accounts	vte_account	account_no	VTE Number
	number contacts	vte_contactdetails	contact_no	VTE Number
	number leads	vte_leaddetails	lead_no	VTE Number

Dettaglio del mapping di un campo vtenext con un campo MailChimp, rappresentato da un elemento “Mailchimpfield”

Informazioni Mailchimpmapping	
Nome Mappatura	email account
Tabella VTE	entity accounts
VTE Account	Campo VTE email1
Mailchimpfield	Assegnato a admin (Administrator)
Orario modifica	21-09-2018 14:30:43
Orario creazione	21-09-2018 14:30:43

La precedente sezione mostra nel dettaglio come è impostata la mappatura tra il campo email dell’account e il campo email di Mailchimp. Il campo “email1” della tabella “vte\_account” dell’entità “Accounts” del VTE viene scritto nel campo (merge\_field) MailChimp “EMAIL” (campo standard e chiave per MailChimp). È possibile mappare qualsiasi campo di vtenext con MailChimp. Terminata la mappatura dei campi, si deve definire la logica di importazione nella lista.

**È possibile mappare qualsiasi campo di vtenext con MailChimp.**

Terminata la mappatura dei campi, si deve **definire la logica di importazione nella lista.**

Di seguito la maschera per la creazione della configurazione:

The screenshot shows a web interface for creating a Mailchimp configuration. It has a sidebar on the left with icons for home, users, lists, settings, and a mail icon. The main area is titled 'Creazione Mailchimp' and contains two sections: 'Informazioni Mailchimp' and 'Informazioni Descrizione'.

**Informazioni Mailchimp**

Nome Configurazione	MailChimp Account (API KEY)
Lista MailChimp	MC List ID
Ordine Sincronizzazione	Assegnato a: <b>Utente</b> <b>admin (Administrator)</b>
<b>Prego Selezionare</b>	
Sync Attivo	Data ultima Sincronizzazione
Sync Differenziale	Finestra temporale (gg)

**Informazioni Descrizione**

Descrizione

I parametri necessari alla configurazione sono:

- un nome (parlante) che identifichi il tipo di configurazione. Risulta utile quando ci sono tante configurazioni. Ricordiamo che **il modulo è multi-lista e multi-account**, cioè è possibile inserire dati selezionati dal vtenext in differenti liste che possono appartenere a diversi account MailChimp.
- l'apikey (che identifica l'account)
- il nome della Lista da creare/collegare
- l'ordine di sincronizzazione. Risulta importante nel momento che si sincronizzino più entità: infatti il campo chiave email può essere contenuto su più di una di queste entità, Account, Contatti e Leads; e quindi il dato su Mailchimp verrà inserito e sovrascritto con l'ordine indicato.

Esistono poi i campi di controllo che permettono di attivare e pilotare in modo puntuale la sincronizzazione della singola configurazione definendone il modo e la finestra temporale in giorni per l'attività differenziale.

Nota: Per ottimizzare l'efficienza dei processi, le sincronizzazioni totali della lista vengono automaticamente riportate al modo differenziale una volta eseguite.

Per fare in modo che i campi personalizzati siano creati e che l'informazione mappata vada a popolare correttamente la lista si devono collegare i record del modulo Mailchimpfield alla configurazione del modulo principale Mailchimp.

Come ultimo passo dobbiamo definire la **logica di importazione dei target**. Il popolamento della lista su Mailchimp avviene caricando record che hanno come chiave l'email. L'insieme di questi record è dato dall'unione distinta di tutti i Target collegati alla configurazione.

Inoltre, ogni target che si vuole sincronizzare rappresenta per MailChimp un "Tag" (o come precedentemente chiamato un "segmento statico"), cioè una etichetta associata al contatto che ci serve alla segmentazione del dato.

Questo equivale a una lista di utenti, un raggruppamento, "statico" sul quale poi verrà effettuata la campagna/newsletter.

Qualsiasi target del vtenext può essere associato alla configurazione creata. Questo ci permette di riutilizzare target creati per altri scopi o crearne alcuni adatti al caso specifico.

Di seguito un target associato ad una configurazione di test:

Target Lista MailChimp VTE18 Aggiornato 30 giorni fa (09 Ott 2018)

**Informazioni** Filtri dinamici

**Informazioni Target**

Nome Target	Lista MailChimp VTE18	Numero Target	TMO-5
Type Target	Dinamico	Type sincronizzazione	Sincronizzata
Status Target	Nessuno	Ultima Target	09-08-2018
Assegnato a	admin (Administrator)	Periodo Creazione	00-08-2018 15:45:28
Periodo Modifica	09-10-2018 11:03:05	Creato da	admin (Administrator)

**Informazioni Descrizione**

Descrizione

**Conversazioni**

Inizia una nuova conversazione

**Note**

Salva

**Relazioni**

- Contatti
- Adverts
- Campagne
- Mailchimp
- Leads
- Target padri
- Target figli
- Messaggi
- Utenti

Come possiamo notare questo è composto da entità di vario tipo. Chiaramente solo le entità mappate in configurazione verranno sincronizzate.

Di seguito viene mostrato il print-screen dei una configurazione completa con target e mappature collegate:

Mailchimp MCAccount vtedens - lista VTE18 Aggiornato 34 giorni fa (25 Ott 2018)

**Informazioni** Storico

**Informazioni Mailchimp**

Nome Configurazione	MCAccount vtedens - lista VTE18	Mailchimp Account (API KEY)	00000000000000000000000000000000
Lista Mailchimp	VTE18	MC List ID	9999713490
Ordine Sincronizzazione	leads -> accounts -> contacts	Assegnato a	admin (Administrator)
Sync Attivo	si	Data ultima Sincronizzazione	09-11-2018 13:15:06
Sync differenziale	si	Intervallo temporale (gg)	7
Orario creazione	05-07-2018 16:39:05	Orario modifica	05-10-2018 14:25:56

**Informazioni Descrizione**

Descrizione

**Relazioni**

- Mailchimpmapping
- Target
- Processi

Revision #4

Created 13 December 2019 11:44:34 by Admin

Updated 17 December 2019 15:14:59 by Admin