

Installazione vte su Linux Ubuntu 20.04 LTS

- [Installazione](#)
- [Configurazione](#)

Installazione

Aprire il programma *Putty* e collegarsi all'host remoto dove si dovrà installare vte tramite connessione SSH. Per prima cosa si deve eseguire il comando *apt update* per aggiornare l'elenco locale dei pacchetti con i cambiamenti apportati di recente nei repository.

```
root@ubuntu2004: ~ - □ X

System information as of Thu May 14 08:01:20 UTC 2020
System load: 0.73          Processes:           259
Usage of /: 94.8% of 8.79GB  Users logged in:      0
Memory usage: 23%          IPv4 address for ens160: 192.168.1.188
Swap usage: 0%
=> / is using 94.8% of 8.79GB

* Ubuntu 20.04 LTS is out, raising the bar on performance, security,
  and optimisation for Intel, AMD, Nvidia, ARM64 and Z15 as well as
  AWS, Azure and Google Cloud.

https://ubuntu.com/blog/ubuntu-20-04-lts-arrives

4 updates can be installed immediately.
0 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Last login: Thu May 14 07:59:46 2020 from 192.168.1.192
root@ubuntu2004:~# apt update
```

Successivamente digitare il comando *apt upgrade* per aggiornare i pacchetti installati sul sistema.

```
root@ubuntu2004: ~
Get:6 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main Translation-en [33.7 kB]
Get:7 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [2204 B]
Get:8 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [29.8 kB]
Get:9 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe Translation-en [14.7 kB]
Get:10 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [53.7 kB]
Get:11 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Translation-en [20.9 kB]
Get:12 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [1520 B]
Get:13 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [9360 B]
Get:14 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe Translation-en [6580 B]
Fetched 575 kB in 1s (528 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
11 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@ubuntu2004:~# apt upgrade
```

Dopo aver aggiornato il sistema è necessario installare i pacchetti, se non presenti, che permetteranno il funzionamento di vte.

Eseguire i seguenti comandi:

- *sudo apt install apache2 mysql-server*
- *sudo apt install php php-cli php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-curl php-imagick php-mbstring php-xml php-apcu libapache2-mod-php*
- *sudo phpenmod imap*
- *a2enmod rewrite*
- *dpkg-reconfigure libapache2-mod-php*


Digitare il comando *sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini* e modificare i seguenti parametri:

- *error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT & ~E_NOTICE*
- *display_errors = Off*
- *max_execution_time = 600*
- *memory_limit = 256M*
- *log_errors = On*
- *file_uploads = On*
- *output_buffering = On*
- *short_open_tag = On*

Salvare il file ed applicare la stessa modifica al file */etc/php/7.4/cli/php.ini*

Digitare il comando `sudo service apache2 restart` per riavviare il servizio Apache e applicare le modifiche effettuate.

Decomprimere il pacchetto vte nella cartella `/var/www/html/` ed assegnare proprietario e gruppo alla cartella e ai file contenuti ricorsivamente con il comando `chown -R www-data:www-data /var/www/html/CARTELLA/`.



```
root@ubuntu2004: /var/www/html
root@ubuntu2004:/var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/www/html/vte/
```

NB: l'utente e il gruppo di apache si visualizzano creando un nuovo file `phpinfo.php`. Per creare il file digitare il comando `nano phpinfo.php` e scrivere la seguente riga di codice:

```
<?php phpinfo(); ?>
```

Salvare e successivamente aprire la pagina `phpinfo.php` nel browser e cercare la seguente voce:

Apache Version	Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Apache API Version	20120211
Server Administrator	webmaster@localhost
Hostname:Port	127.0.1.1:80
User/Group	www-data(33)/33
Max Requests	Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts	Connection: 300 - Keep-Alive: 5
Virtual Server	Yes
Server Root	/etc/apache2
Loaded Modules	core mod_so mod_watchdog http_core mod_log_config mod_logio mod_version mod_unixd mod_access_compat mod_alias mod_authn_basic mod_authn_core mod_authn_file mod_authz_core mod_authz_host mod_authz_user mod_autoindex mod_deflate mod_dir mod_env mod_filter mod_mime prefork mod_negotiation mod_php7 mod_reqtimeout mod_rewrite mod_setenvif mod_status

Aprire il browser digitate nella barra degli indirizzi l'url per giungere alla cartella appena generata nel server e si avvierà la procedura di configurazione di vte.

Configuration Wizard



This configuration wizard helps you install VTENEEXT 20.04 (build 2022) .

VTENEEXT is now ready to install!

The most complete CRM system for businesses of all sizes. All the core CRM functionality includes sales force automation, marketing email campaigns, helpdesk and customer portal, project management, advanced calendaring and much more. Built in PHP, supports MySQL, SQL Server and Oracle.

Plus it is the only Open Source solution with a BPM (Business Process Management) Engine, to drill the Silo Mentality and connect all business ares. This feature allows you to design and automate your own business processes.

[MIGRATE](#)

[INSTALL](#)

Premere il pulsante **Install** e accettare le condizioni di licenza per proseguire.

License Agreement



VTENEEXT Business License

The VTENEEXT software ("the Software") is copyright © 2017 VTENEEXT SRL of MILANO, Italy ("VTENEEXT"). Use of the Software is permitted subject to the below terms and conditions. A company or other legal entity wishing to deploy the Software ("Customer") must accept these terms. Without acceptance, Customer may not use the Software except as permitted under the GNU Affero General Public License version 3 ("AGPL").

Article 1. Grant of license
VTENEEXT hereby grants Customer a limited, non-exclusive license to install, deploy and use the Software for its business operations.
The license is limited to Customer. Customer may not distribute copies to third parties, and may not make available functionality of the Software to third parties, for example through a Software-as-a-Service business models or by offering the services of the Software to third parties. Independent contractors working for the sole benefit of Customer, e.g. consultants and temporary employees hired through a staffing agency, are not considered third parties.

[BACK](#)

[I DO NOT AGREE](#)

[I AGREE](#)

Se tutti i pacchetti sono stati installati e le impostazioni del file php.ini sono state settate correttamente si visualizzerà la seguente schermata.

Per modificare i parametri di **RECOMMENDED PHP SETTINGS** digitare `sudo nano/etc/php/7.4/apache2/php.ini` e cercare i valori da modificare, riavviare Apache e premere il pulsante **Check Again**.

Pre Installation Check



PHP Version >= 7.0	7.4.3
IMAP Support	Yes
Zlib Support	Yes
GD graphics library	Yes
Database Extension	Yes
cURL library	Yes
SimpleXML extension	Yes
Multibyte String extension	Yes
Imagick extension	Yes

CHECK AGAIN

Recommended PHP Settings:

Your PHP directives have the Recommended values

BACK

NEXT

Premere il pulsante **Next**. Configurare i parametri del database e premere il pulsante **Next**.

System Configuration



Database Information

Database Type * MySQL

Host Name *

localhost

Server listen Port

3306

User Name *

vte

Password

Database Name *

vte2004_2022

Create Database (Will drop if the database exists)

Root User Name *

vte

Root Password

UTF-8 Support

Populate database with demo data

CRM Configuration

URL *

http://mycrmurl

Currency Name *

Euro(€)

[BACK](#)

[NEXT](#)

Confermare le configurazioni e avviare l'installazione.

Configurazione

Configurazione CRON

Verificare che il file *RunCron.sh* nella cartella cron abbia i permessi di esecuzione attraverso il comando *sudo chmod a+x RunCron.sh*. Digitare il comando *crontab -e* e inserire la seguente riga:

```
* * * * */PATH_VTENEXT/cron/RunCron.sh >> /PATH_VTENEXT/logs/cron.log 2>&1
```

NB: Sostituire "PATH_VTENEXT" con il percorso assoluto di vtenext su disco del server

Backup e Restore

Per effettuare il Backup utilizzare strumenti a riga di comando che si possono reperire facilmente effettuando una ricerca sul web.

Restore:

- 1) `tar czf /backups/FILE.tgz PATH_VTENEXT`
- 2) ricreare il DB (CHARSET UTF-8) e lanciare i comandi:
 - `- gunzip FILE.sql.gz`
 - `- mysql DATABASE < FILE.sql`

Se spostate/duplicate vte verificare i parametri nel nuovo *config.inc.php*:

- 3) `$PORTAL_URL`
- 4) `$dbconfig['db_name']` e relative credenziali di accesso al servizio database
- 5) `$site_URL`
- 6) `$root_directory`

NB: In questo caso sarà necessario riattivare la licenza di vte.

Debug

Impostare a true il `db_dieOnError` (*config.inc.php*)

```
54 $dbconfig['db_username'] = 'root';
55 $dbconfig['db_password'] = 'root';
56 $dbconfig['db_name'] = 'vte51_962';
57 $dbconfig['db_type'] = 'mysql';
58 $dbconfig['db_status'] = 'true';
59 //crmv@add db options
60 $dhconfig['db_charset'] = 'utf8';
61 $dbconfig['db_dieOnError'] = true;
62 //crmv@add db options end
63 // TODO: test if port is empty
64 // TODO: set db_hostname dependending on db_type
```

In questo modo in caso di errore viene mostrata la query a video con le indicazioni su dove si trova l'errore.

Per attivare il debug generale di vte e vedere tutte le funzioni da cui passa aprire config.performance.php e impostare *LOG4PHP_DEBUG* a true. In *log4php.properties* a riga 19 sostituire *FATAL* con *DEBUG*.