

Google Calendar Sync Plus

- [Introduzione](#)
- [Installazione](#)
- [Pannello impostazioni](#)
- [Attivazione Licenza o Trial 30](#)
- [Assegnazione Licenze](#)
- [Modalità di Autenticazione Google](#)
- [Scelta globale di utilizzo Google Meet](#)
- [LOG di sincronizzazione e Disinstallazione del Plugin](#)
- [Configurazione preferenze utente](#)
- [Sincronizzazione e creazione di un nuovo Evento](#)

Introduzione

Plugin per la sincronizzazione bidirezionale tra il **Calendario di vtenext** ed i calendari presenti nel proprio **Google Calendar** con la possibilità di creazione Meet con invito di partecipazione.

Avete Google Calendar e volete tenerlo sincronizzato con il vostro vtenext? Grazie al modulo **Google Calendar Sync Plus** potete collegare il vostro account Google e sincronizzare uno o più calendari con il Calendario di vtenext in modo sicuro e flessibile, creando link per Meet Call direttamente dal CRM.


La sincronizzazione è incrementale (sync token Google), allinea anche la visibilità degli eventi e può mappare i colori Google sui tipi attività di vtenext. Con licenza attiva gli aggiornamenti del plugin possono essere installati in autonomia via OTA dal pannello di amministrazione.



Installazione

Il modulo può essere installato in autonomia da Gestore Moduli -> Moduli personalizza > Importa Nuovo Modulo, selezionando il Pacchetto ZIP inviato.

Se il plugin è già installato e la licenza è attiva, le versioni successive possono essere applicate anche tramite aggiornamento OTA dal pannello Google Calendar Sync Plus (senza ripetere l'import dello ZIP), salvo diversa indicazione operativa.





Impostazioni > Gestore Moduli > Importa

Gestisce l'aggiornamento/ installazione di moduli nel CRM

Selezionare il Pacchetto

* Localione File:

Scegli file: Nessun file selezionato

Il modulo di VTENEXT è pacchettizzato come file zip.

Importa

Annulla



Impostazioni > Gestore Moduli > Importa

Gestisce l'aggiornamento/ installazione di moduli nel CRM

Selezionare il Pacchetto

* Localione File:

Scegli file: GoogleCalen...17_010110.zip

Il modulo di VTENEXT è pacchettizzato come file zip.

Importa

Annulla



Impostazioni > Gestore Moduli > Importa

Gestisce l'aggiornamento/ installazione di moduli nel CRM

Controlla Dettagli Importazione

Nome Lingua GoogleSyncPlus
Cartella del Modulo modules/GoogleSyncPlus
Rich. versione di VTENEXT 25.02

Licenza

LICENZA D'USO DEL
PLUSIN
Partners Informatica
Srl - VTE NEXT
I. Titolare del
diritto
Il presente plugin
software (di seguito
"Software") è
sviluppato e di
proprietà esclusiva

☐ Accetto il contratto di licenza.

Al termine dell'installazione il modulo sarà attivato su tutti i profili, provvedere manualmente alla sua disattivazione nei profili che non lo devono supportare.

Vuoi procedere con l'importazione?



Impostazioni > Gestore Moduli > Importa

Gestisce l'aggiornamento/ installazione di moduli nel CRM

Controlla Dettagli Importazione

Nome Lingua GoogleSyncPlus
Cartella del Modulo modules/GoogleSyncPlus
Rich. versione di VTENEXT 25.02

Licenza

LICENZA D'USO DEL
PLUSIN
Partners Informatica
Srl - VTE NEXT
I. Titolare del
diritto
Il presente plugin
software (di seguito
"Software") è
sviluppato e di
proprietà esclusiva

☒ Accetto il contratto di licenza.

Al termine dell'installazione il modulo sarà attivato su tutti i profili, provvedere manualmente alla sua disattivazione nei profili che non lo devono supportare.

Vuoi procedere con l'importazione?

Colonna google_sync_usa_meet già presente in vie_users.
Creazione blocco LBL_GOOGLE_SYNC_PLUS... Creating Block LBL_GOOGLE_SYNC_PLUS... DONE
Module language entry for LBL_GOOGLE_SYNC_PLUS... CHECK

Fatto.

Campo google_sync_calendars già registrato.

Campo google_sync_usa_meet già registrato.

Campo gspi_dest_calendar già registrato in Calendar.

Registrazione traduzione blocco... **Fatto (Users, Settings, APP_STRINGS).**

Tabella mapping creata/verificata.

Tabella assegnazioni licenze creata/verificata.

Tabella OTP creata/verificata.

Registrazione script JS interfaccia... Registrazione Event Handler... Registrazione Cron job... Aggiornamento visibilità modulo... **Fatto.**

Registrazione voce Settings... **Fatto.**

Pulizia vecchi file Settings core... **Fatto.**

Configurazione Licenza

Per attivare il modulo, vai nel tuo Profilo Utente > Google Calendar Sync Plus e clicca su "Registra".

Fix Label: Etichetta blocco aggiornata forzosamente nel DB.

Patch module/email/mail.php (ICS stripping per Google Calendar)... **Già applicata.**

Patch Activity.php (mail evento annullati)... **Già applicata.**


Impostazione permessi file e cartelle... **Fatto (42 elementi).**

Installazione Completata. Invoking vizio_handler for module postinstall... DONE

Fine

Pannello impostazioni

Una volta ultimata l'installazione, sarà possibile accedere al pannello della licenza e delle impostazioni globali entrando con un utente amministratore nelle impostazioni di vtenext alla voce Google Calendar Sync Plus.



Menu impostazioni

Il pannello mostra in alto lo stato della licenza e la versione del plugin, ed è organizzato in quattro tab: **Utenti**, **Impostazioni**, **Log** e **Manutenzione**.

Cerca...

Indietro

Google Calendar Sync Plus

Stato licenza

Versione plugin: v2.3.41

Attivo Scade il 12/03/2027

Aggiorna stato

Utenti Impostazioni Log Manutenzione

Gestione utenti

Posti disponibili: Illimitato · Usati: 8 — Collegati Google: 2 — Token errore: 0 — Utenti attivi: 9

Cerca utente, nome, email, Go

Tutti

25

per pagina

Assegna nuove licenze

Utente	Nome	Licenza	Account Google	Direzione	Da	data	Cal.Sync	Token	Mapping	Ultima sync	Azione
admin	Demo User 01	Assegnata Rilascia	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	Bidirezionale	—	—	0	✖	0	Mai	
user02	Demo User 02	Assegnata Rilascia	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	Bidirezionale	—	—	0	✖	0	Mai	
user03	Demo User 03	Assegna	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	Bidirezionale	—	—	0	✖	0	Mai	—
user04	Demo User 04	Assegnata Rilascia	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	Bidirezionale	—	—	0	✖	0	Mai	
user05	Demo User 05	Assegnata Rilascia	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	Bidirezionale	—	—	0	✖	0	Mai	
user06	Demo User 06	Assegnata Rilascia	✓ user06@gmail.com	Bidirezionale	2026-05-01	—	2	✓ (2)	5590	2026-07-20 20:27:02	
user07	Demo User 07	Assegnata Rilascia	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	Bidirezionale	—	—	0	✖	1322	Mai	
user08	Demo User 08	Assegnata Rilascia	✓ user08@gmail.com	Bidirezionale	2026-03-01	—	1	✓ (1)	1029	2026-07-20 20:27:02	

Pannello admin — tab Utenti

Attivazione Licenza o Trial

30

Il plugin prevede l'attivazione di una licenza che sia trial o di produzione con Pantarei Informatica. Tale licenza può essere richiesta sempre in autonomia cliccando su il pulsante Registra e compilando i campi richiesta nella Form che compare a PopUp. La richiesta prevede sia la modalità online con verifica mail via OTP, oppure l'inserimento manuale di una chiave rilasciata anticipatamente da Pantarei Informatica o richiesta via telefono comunicando il proprio Product ID dell'istanza vtenext che compare a video.

La licenza per la versione trial verrà rilasciata automaticamente per 30 giorni con utenti illimitati. Basterà cliccare sul pulsante aggiorna licenza subito dopo la verifica della mail. Alla richiesta di una licenza di produzione verranno poi richiesti il numero di utenti che utilizzeranno il plugin.

Attivazione Licenza

Modalità attivazione

☒ Online (OTP via email) ☐ Offline (chiave)

Email Amministratore

admin@azienda.com

Azienda

Nome azienda

Nome e Cognome *

Nome Cognome

Telefono

+39 333 1234567

Tipo Licenza

☒ Trial (30 Giorni) ☐ Produzione

Verifica email (OTP)

Clicca su "Invia OTP". Il campo codice comparirà dopo l'invio.

Cerca...

Richiesta inviata con successo.

◀ Indietro

Google Calendar Sync Plus

Stato licenza

Versione plugin: v2.2.5

Richiesta Attivazione

Aggiorna stato

Disinstallazione modulo

Esegue la disinstallazione del modulo. Le configurazioni e gli eventi già sincronizzati non verranno eliminati.

Disinstalla modulo

Cerca...

◀ Indietro

Google Calendar Sync Plus

Stato licenza

Versione plugin: v2.2.5

Richiesta Attivazione

Aggiorna stato

Disinstallazione modulo

Esegue la disinstallazione del modulo. Le configurazioni e gli eventi già sincronizzati non verranno eliminati.

Disinstalla modulo

Tras 30g Scade il 26/03/2026

Aggiorna stato Stato aggiornato

Impostazioni globali

OAuth Mode

proxy

Default Google Meet

ON

Salva

Licenze per utente

Posti disponibili: illimitato · Usati: 0

Utente

Nome

Email

Azione

Nessun utente assegnato.

Assegna nuove licenze

Log sincronizzazione e licenze

[2026-02-24 19:59:18] Sync error: no valid OAuth token - {"user": "admin", "userId": 1}

Assegnazione Licenze

Una volta attivata la licenza per il numero di utenti scelto, sarà possibile assegnare tale licenza agli utenti del CRM che utilizzeranno il servizio. Dal tab **Utenti** è disponibile la tabella paginata con ricerca e filtri: per ogni riga si può assegnare o rilasciare il posto, e vedere stato Google, direzione di sync, data inizio, sync token, mapping e ultima sincronizzazione. Con il pulsante **Assegna nuove licenze** si apre un popup per selezionare più utenti e confermare con Assegna.

Cerca...

Indietro

Google Calendar Sync Plus

Stato licenza

Versione plugin: v2.3.41

Attivo Scade il 12/03/2027

Aggiorna stato

UtentiImpostazioniLogManutenzione

Gestione utenti

Posti disponibili: illimitato · Usati: 8 — Collegati Google: 2 — Token errore: 0 — Utenti attivi: 9

Cerca utente, nome, email, GoTutti25 per paginaAssegna nuove licenze

Utente	Nome	Licenza	Account Google	Direzione	Da data	Cal.SyncTokenMapping	Ultima sync	Azione	
admin	Demo User 01	Assegnata Rilascia	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	Bidirezionale	—	0 ✖	0	Mai	
user02	Demo User 02	Assegnata Rilascia	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	Bidirezionale	—	0 ✖	0	Mai	
user03	Demo User 03	Assegna	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	Bidirezionale	—	0 ✖	0	Mai	
user04	Demo User 04	Assegnata Rilascia	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	Bidirezionale	—	0 ✖	0	Mai	
user05	Demo User 05	Assegnata Rilascia	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	Bidirezionale	—	0 ✖	0	Mai	
user06	Demo User 06	Assegnata Rilascia	✓ user06@gmail.com	Bidirezionale	2026-05-01	2 ✓ (2)	5590	2026-07-20 20:27:02	
user07	Demo User 07	Assegnata Rilascia	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	Bidirezionale	—	0 ✖	1322	Mai	
user08	Demo User 08	Assegnata Rilascia	✓ user08@gmail.com	Bidirezionale	2026-03-01	1 ✓ (1)	1029	2026-07-20 20:27:02	

Tabella gestione utenti

Cerca...

Indietro

Google Calendar Sync Plus

Stato licenza

Versione plugin: v2.3.41

Attivo Scade il 12/03/2027

Aggiorna stato

Utenti Impostazioni Log Manutenzione

Gestione utenti

Posti disponibili: Illimitato - Usati: 8 — Collegati Google: 2

Cerca utente, nome, email, Go Tutti

Assegna nuove licenze

Cerca per nome o cognome...

Posti disponibili: Illimitati

☐ assistant.vtenext - Kitt · user.demo@example.com

Annulla Assegna

Utente	Nome	Licenza	Account	Connessione	Tipologia	Ultima sync	Azione
admin	Demo User 01	✓ Assegnata	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	—	—	—	[Icone]
user02	Demo User 02	✓ Assegnata	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	⇄ Bidirezionale	—	0 ✖ 0	Mal [Icone]
user03	Demo User 03	Assegna	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	⇄ Bidirezionale	—	0 ✖ 0	Mal [Icone]
user04	Demo User 04	✓ Assegnata	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	⇄ Bidirezionale	—	0 ✖ 0	Mal [Icone]
user05	Demo User 05	✓ Assegnata	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	⇄ Bidirezionale	—	0 ✖ 0	Mal [Icone]
user06	Demo User 06	✓ Assegnata	✓ user06@gmail.com	⇄ Bidirezionale	2026-05-01	2 ✓ (2) 5590	2026-07-20 20:27:02 [Icone]
user07	Demo User 07	✓ Assegnata	— Non connesso. Clicca su "Connetti Account Google" per iniziare.	⇄ Bidirezionale	—	0 ✖ 1322	Mal [Icone]
user08	Demo User 08	✓ Assegnata	✓ user08@gmail.com	⇄ Bidirezionale	2026-03-01	1 ✓ (1) 1029	2026-07-20 20:27:02 [Icone]

Popup assegna licenze

Sulle righe degli utenti collegati sono disponibili azioni amministrative (con spiegazione al passaggio del mouse): aggiornamento campi/mapping, recupero eventi mancanti (catchup, nel rispetto della data inizio sync) e disconnessione dell'account Google.

Modalità di Autenticazione Google

Sempre dalle impostazioni (tab **Impostazioni**), sarà possibile selezionare la modalità di autenticazione OAuth2 verso Google:

- **Proxy** (default): l'autenticazione avverrà tramite i server Pantarei Informatica che faranno da bridge con Google Cloud. Questa modalità è raccomandata per la maggior parte degli scenari.
- **Native**: il cliente usa un proprio progetto Google Cloud, con Client ID e Client Secret dell'applicazione. Questa modalità è consigliata per chi ha già un proprio pannello Google Cloud o policy che lo richiedono.

Cerca...

Indietro

Google Calendar Sync Plus

Stato licenza

Versione plugin: v2.3.41

Attivo Scade il 12/03/2027

Aggiorna stato

Utenti Impostazioni Log Manutenzione

Impostazioni globali

OAuth Mode: proxy
proxy = gateway Demo; native = Client ID/Secret del cliente su Google Cloud.

Default Google Meet: ON

Tipo nel titolo Google: ON
Su Google: "Soggetto - Ferie". In VTE il titolo resta senza suffisso.

Mapping colore -> Tipo VTE: ON
Imposta il colore evento in Google Calendar; alla prossima sync il tipo VTE viene aggiornato.

Colore	Google Calendar	Tipo VTE
	Demo User 01	
	Demo User 02	
	Demo User 03	
	Demo User 04	
	Demo User 05	Malattia
	Demo User 06	
	Demo User 07	

Impostazioni globali

Selezionando **native** compaiono i campi Client ID e Client Secret (dopo il salvataggio restano mascherati), il Redirect URI da copiare in Google Cloud Console tra gli URI di reindirizzamento autorizzati, e una mini-guida operativa. In Console occorre abilitare la Google Calendar API, configurare la schermata di consenso OAuth (Internal su Google Workspace oppure External pubblicato in produzione; in Testing i refresh token scadono dopo 7 giorni), creare un ID client OAuth di tipo Applicazione web, registrare il Redirect URI mostrato in vtenext e salvare le credenziali nel plugin. Lo scope utilizzato è <https://www.googleapis.com/auth/calendar>.

Cerca...

AI

Credenziali Google OAuth (native) ✓ Client configurato

Client ID

144303381068...

Lascia il valore mascherato invariato per non modificarlo.

Client Secret

Vuoto = non cambiare il secret già salvato.

Redirect URI

https://crm.example.com/hub/oauthret.php

Da Inserire in Google Cloud Console → URI di reindirizzamento autorizzati.

Mini-guida: creare le credenziali su Google Cloud

1. Apri console.cloud.google.com e crea (o seleziona) un progetto.

2. API e servizi → Libreria → abilita "Google Calendar API".

3. Schermata di consenso OAuth: tipo Internal (Google Workspace) oppure External pubblicato in produzione (in Testing i refresh token scadono dopo 7 giorni).

4. Credenziali → Crea credenziali → ID client OAuth → Applicazione web.

5. In "URI di reindirizzamento autorizzati" incolla il Redirect URI mostrato sopra.

6. Copia Client ID e Client Secret nei campi e salva. Scope usato: https://www.googleapis.com/auth/calendar

Default Google Meet

ON

Tipo nel titolo Google

ON

Mapping colore → Tipo VTE

ON

Su Google: "Soggetto - Ferie". In VTE il titolo resta senza suffisso.

Imposta il colore evento in Google Calendar; alla prossima sync il tipo VTE viene aggiornato.

Colore	Google Calendar	Tipo VTE
	Demo User 01	—
	Demo User 02	—
	Demo User 03	—
	Demo User 04	—
	Demo User 05	Malattia
	Demo User 06	—
	Demo User 07	—

Credenziali OAuth native

Scelta globale di utilizzo Google Meet

Un'altra impostazione riguarda la possibilità di utilizzo di Google Meet per l'invio di link a Call che verranno generate automaticamente alla selezione del campo "Videochiamata" in creazione dell'evento. L'admin di sistema può scegliere se dare la possibilità agli utenti di poter utilizzare la piattaforma Meet oppure di disattivarla. (Il singolo utente potrà poi scegliere a sua volta se utilizzarla o meno dalle preferenze utente.)

Nello stesso tab Impostazioni sono disponibili anche:

- **Tipo nel titolo Google:** se attivo, su Google il titolo può comparire ad esempio come Soggetto - Ferie, mentre in vtenext resta senza suffisso.
- **Mapping colore → Tipo VTE:** associa i colori di Google Calendar ai tipi attività di vtenext (e viceversa secondo la tabella configurabile).
- **Coda sincronizzazione cron:** stato dei job di sync, intervallo round in minuti (1-60), indicatori OK/ERRORE e pulsante di reset coda in caso di blocco. Gli eventi creati da vtenext verso Google restano tipicamente immediati; da Google verso vtenext la sincronizzazione passa dalla coda (è comunque disponibile il pulsante Google Sync in calendario per un allineamento manuale).

Cerca...

AI

Demo User 02

—

Demo User 03

—

Demo User 04

—

Demo User 05

Malattia

Demo User 06

—

Demo User 07

—

Demo User 08

—

Demo User 09

—

Demo User 10

—

Demo User 11

—

Salva

Coda sincronizzazione cron

Utenti con calendari collegati: 2

Worker paralleli (auto): 1 · In esecuzione: 0 · Batch: 5

Round corrente: in attesa

Ultimo round completo: 2026-07-08 10:56:05 — 4s — 2 utenti — parallel=1

OK

GoogleSyncPlus — ultimo run: 2026-07-20 20:27:01 (1 min fa)

OK

GoogleSyncPlus_HealthCheck — ultimo run: 2026-07-20 19:41:02 (47 min fa)

Intervallo sincronizzazione

2

 minuti (1-60)

Salva

Reset cron

Impostazioni avanzate (override automatico)

Worker paralleli

Automatico

Utenti per batch

0

 0 = Automatico

Salva

>|

VTENEXT 26.07

© 2008-2026 vtenext.com | Licenza

Coda sincronizzazione cron

LOG di sincronizzazione e Disinstallazione del Plugin

Una volta attivate le sincronizzazioni, l'admin potrà controllare gli ultimi log dal tab **Log** per monitorare eventuali problemi. Nei log compariranno anche eventuali problemi di collegamento con il server Licenze Pantarei. Il viewer consente filtri per tipo, testo e utente, oltre al download del file.

The screenshot displays the 'Google Calendar Sync Plus' plugin interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu on the left. The main content area shows the 'Stato licenza' (License Status) section, indicating the plugin is 'Attivo' (Active) and will expire on 12/03/2027. Below this, there are tabs for 'Utenti', 'Impostazioni', 'Log', and 'Manutenzione'. The 'Log' tab is selected, showing a list of synchronization logs. The log entries are filtered by 'UI / sync utente' and show a list of successful synchronization events for two users: 'user.demo@example.com' and 'melux96'. Each entry includes a timestamp and a status 'Sync OK'.

Google Calendar Sync Plus

Stato licenza

Versione plugin: v2.3.41

Attivo Scade il 12/03/2027

Aggiorna stato

Utenti Impostazioni Log Manutenzione

Log sincronizzazione e licenze

UI / sync utente 200 Filtra testo... Utente... Aggiorna Scarica

```
[2026-07-20 14:48:02] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 14:48:03] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 14:50:03] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 14:50:04] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 14:53:05] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 14:53:06] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 14:58:02] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 14:58:03] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 15:00:04] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 15:00:11] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 15:05:02] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 15:05:03] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 15:09:02] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 15:09:02] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 15:11:18] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 15:11:19] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 15:17:02] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 15:17:03] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 15:21:06] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 15:21:06] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 15:24:02] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 15:24:02] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 15:28:02] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 15:28:02] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 15:31:02] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 15:31:03] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
[2026-07-20 15:34:02] Sync OK - {"user": "user.demo@example.com", "userId": 4}
[2026-07-20 15:34:02] Sync OK - {"user": "melux96", "userId": 7}
```

Tab Log

Il Plugin prevede la possibilità di disinstallazione in autonomia dal tab **Manutenzione**. Tale procedura eliminerà i file del plugin e le tabelle create a DataBase. Rimarranno i campi di mappatura con Google per non incorrere in duplicati nel caso di una reinstallazione del plugin; configurazioni ed eventi già sincronizzati non vengono cancellati dal calendario.

Cerca...

AI

Indietro

Google Calendar Sync Plus

Stato licenza

Versione plugin: v2.3.41

Attivo Scade il 12/03/2027

Aggiorna stato

UtentiImpostazioniLogManutenzione

Disinstallazione modulo

Esegue la disinstallazione del modulo. Le configurazioni e gli eventi già sincronizzati non verranno eliminati.

Disinstalla modulo

>|

VTEXNEXT 26.07

© 2008-2026 vtenext.com | Licenza

Tab Manutenzione

Configurazione preferenze utente

Agli utenti a cui è stata assegnata una licenza, sarà possibile accedere alle proprie preferenze di sincronizzazione ed al login verso il proprio account Google. Entrando nelle Preferenze Utente e cliccando alla voce di menù Google Calendar Sync Plus verrà richiesto di effettuare il login a Google cliccando sul pulsante Connetti Account Google. Si aprirà una finestra che permetterà l'autenticazione OAuth2.

Utente Rossi Mario

no

https://crm.example.com/hub/bkm.php?u=b3gyN1FqbG82TVteWRkcTVOUNl0QkdSc1l2a0Rt

Sincronizzazione Calendari

Nome Utente Google

Password Google

Google Calendar Sync Plus

Stato Connessione

user01@gmail.com

Sincronizzazione

Configura

Esci

Licenza assegnata v2.3.41

Configurazione servizi web REST

AZIONI	NOME	ACCESS KEY	VALIDITÀ	PERMESSI	IP AUTORIZZATI	SCADENZA
	Demo User 01	***** Visualizza	Statica	Lettura e scrittura		Mai
	Demo User 02	***** Visualizza	Statica	Lettura e scrittura		Mai
	Demo User 03	***** Visualizza	Dinamica	Lettura e scrittura		Mai
	Demo	*****	Statica	Lettura e		Mai

INFORMAZIONI

- Ruolo e Login Utente
- Più Informazioni
- Indirizzo utente
- Fotografia Utente
- Configurazione Calendario
- Configurazione Asterisk
- Configurazione Book me
- Sincronizzazione Calendari
- Google Calendar Sync Plus**
- Configurazione servizi we...
- Regole di condivisione bas...
- Regole di condivisione bas...
- Componenti di Home Page
- I Miei Gruppi
- Storia Login
- Impostazioni Notifiche Mo...

Preferenze utente — blocco plugin

Google Calendar Sync Plus

Stato Connessione

Connetti Account Google

Configura

Versione assegnata: v1.0.5

Configurazione servizi web REST

Azioni	Nome	Access Key	Validità	Permessi	IP autorizzati
	default	***** Visualizza	Statica	Lettura e scrittura	
	Prova	***** Visualizza	Statica	Lettura e scrittura	

INFORMAZIONI

Ruolo e Login Utente

Più Informazioni

Indirizzo utente

Fotografia Utente

Configurazione Calendario


Configurazione Asterisk

Configurazione Book.me

Sincronizzazione Calendari

Google Calendar Sync Plus

Preferenze utente — connessione

The image shows a login interface for the website mypantarei.net. At the top left, there is a Google logo followed by the text "Accedi con Google". Below this, the word "Accedi" is displayed in a large, bold font. Underneath, it says "Continua su mypantarei.net". A text input field is provided with the placeholder text "Email o telefono" and a small icon of a person with a plus sign on the right. Below the input field, there is a link that says "Non ricordi l'indirizzo email?". Further down, a paragraph of text reads: "Prima di utilizzare questa app, esamina le norme sulla privacy e i termini di servizio di mypantarei.net." At the bottom left, there is a link "Crea un account". At the bottom right, there is a blue button with the text "Avanti".

Accedi con Google

Accedi

Continua su mypantarei.net

Email o telefono 

[Non ricordi l'indirizzo email?](#)

Prima di utilizzare questa app, esamina le [norme sulla privacy](#) e i [termini di servizio](#) di mypantarei.net.

[Crea un account](#) [Avanti](#)

Preferenze utente — account collegato

Una volta effettuato il login si potrà cliccare sul pulsante “Configura” per impostare le proprie preferenze:

Preferenze utente — Configura

Calendari da sincronizzare (Google → VTE):

Selezionare i Calendari che saranno riportati all'interno di vtenext.

Calendario Principale di destinazione (VTE → Google):

Selezionare il calendario Google principale che verrà utilizzato di default alla creazione di un evento su vtenext (si potrà modificare ad ogni creazione evento con uno di quelli selezionati precedentemente).

Direzione sincronizzazione:

Impostare il tipo di sincronizzazione. Il sistema nasce come sincronizzazione Bidirezionale, ma l'utente può scegliere di sincronizzare unidirezionalmente da un sistema all'altro.

Usa Google Meet:

Se l'admin ha dato la possibilità di utilizzo del sistema MEET, l'utente potrà scegliere se utilizzarlo o meno da questa impostazione.

Data inizio sincronizzazione:

Indica da quale data recuperare e sincronizzare gli eventi; viene usata anche dall'azione amministrativa di recupero eventi mancanti.

Una volta finito di configurare le impostazioni e premuto il pulsante "Salva" il Plugin è pronto per essere utilizzato.

Sincronizzazione e creazione di un nuovo Evento

Dopo la configurazione il sistema inizierà a sincronizzare gli eventi. Gli eventi creati da vtenext saranno immediatamente disponibili su Google Calendar, mentre per quelli creati dall'applicazione Google la sincronizzazione avverrà tramite la coda cron configurata dall'amministratore. La sync è incrementale tramite sync token Google: vengono scaricate solo le modifiche successive all'ultima esecuzione riuscita.


Sarà disponibile comunque il pulsante "Google Sync" per forzare la sincronizzazione manuale. Alla creazione di un nuovo evento sul CRM, sarà possibile spuntare "includi video chiamata" per far generare un link Meet che verrà inserito nella descrizione dell'evento. Se ci fossero degli invitati, vtenext penserà come di consueto a mandare gli inviti per mail ai destinatari. Inoltre sarà possibile selezionare un calendario di destinazione Google diverso da quello configurato come principale.

The screenshot shows the 'Aggiungi Evento' form with the following details:


- Stato:** Pianificato
- Assegnato a:** Utente: gabriele@pantareisrl.com (Gabriele Becattini)
- Priorità:** Alta
- Includi video chiamata:** ☒
- Calendario Google destinazione:** Usa calendario principale (selected), Sera Dr.Why, Sistemistica - Pantarei-Dott. Computer
- Evento inizia a:** Ore 11:30
- Evento finisce al:** Ore 14:00

Creazione evento

Esempio dei due calendari sincronizzati:



Calendario vtenext



Calendario Google