

# Gestione “Magazzini”

Come anticipato, il componente aggiuntivo permette di estendere le funzionalità standard di vtenext CRM relativamente alla gestione dei magazzini. La configurazione del componente è molto semplice e prevede di partire dalla creazione di un magazzino.

## Creazione di un Magazzino

- Le informazioni da inserire per la creazione sono:
- Il nome del Magazzino

La tipologia del Magazzino che può essere:

- Deposito
- Furgone
- Altro

Magazzino Sede Aggiornato 58 giorni fa (05 Dic 2018)

MODIFICA

Informazioni Storico

### Informazioni Magazzino

Nome Magazzino Sede	Assegnato a admin (Administrator)
Orario creazione	Orario modifica
30-11-2018 13:00:59	05-12-2018 09:46:36
Tipologia	
Deposito	

Note

Partecipanti

Relazioni

Document...	2
Prodotti	2
Fattura P...	1
Ddt	1
Fattura	1
Ordini di A...	1
Preventivi	1
Ordini di V...	1
Ulteriori	

SALVA

Figura 1 - Anagrafica Magazzino Sede

Dopo aver creato il Magazzino, si procede alla configurazione nella sezione delle Impostazioni:

**Impostazioni > Sezione “Altre Impostazioni” > Impostazioni Magazzino**

Qui sarà possibile creare i valori di default in conformità a varie combinazioni possibili e i relativi tipi di documento che verranno utilizzati per la movimentazione.

## Visualizzazione dello storico movimenti di magazzino

Per visualizzare lo storico dei movimenti relativi al magazzino creato, è possibile selezionare la voce **“Storico Movimenti”** presente nel menù delle Relazioni.

Verrà così riportato l’elenco delle movimentazioni del Magazzino in oggetto.

The screenshot displays the 'Magazzino Sede' interface. At the top, it shows 'Magazzino Sede Aggiornato 58 giorni fa (05 Dic 2018)'. Below this, there are tabs for 'Informazioni' and 'Storico'. The 'Informazioni Magazzino' section shows details like 'Nome Magazzino Sede', 'Assegnato a admin (Administrator)', 'Orario creazione 30-11-2018 13:00:59', and 'Orario modifica 05-12-2018 09:46:35'. The 'Storico Movimenti (11) - Lista' section shows a table of movements. The table has columns for 'Relazionato a', 'Prodotto', 'Movimento', 'Quantità', 'Quantità movimentata', 'Prezzo di listino', 'Sconto', 'Magazzino', 'Tipo', 'Data', and 'Assegnato a'. The table lists four movements, including 'iphone 8' and 'Cavo USB carica iPhone 8'. The right sidebar shows 'Relazioni' with various document types like 'Document...', 'Prodotti', 'Fattura Pa...', 'Ddt', 'Fattura', 'Ordini di A...', 'Preventivi', 'Ordini di V...', 'Ddt Passivo', 'Servizi', and 'Processi'. The 'Storico Movime...' option is highlighted at the bottom of the sidebar.

Relazionato a	Prodotto	Movimento	Quantità	Quantità movimentata	Prezzo di listino	Sconto	Magazzino	Tipo	Data	Assegnato a
CAR0002	iphone 8	+	1,00	Giacenza	500,00 €		Sede	Documento Interno	2018-12-10 10:14:19	admin
OA0001	iphone 8	+	6,00	Ordinato	500,00 €	50-10 (%)	Sede	Ordini di Acquisto	2018-12-07 16:54:43	admin
OA0001	iphone 8	+	1,00	Ordinato	500,00 €	6,00 €	Sede	Ordini di Acquisto	2018-12-07 16:54:43	admin
OV0001	Cavo USB carica iPhone 8	+	2,00	Impegnato	20,00 €	50-10 (%)	Sede	Ordini di Vendita	2018-12-07 15:35:07	admin

Figura 2 – Storico Movimenti

## Documento interno

Con i magazzini viene introdotto il nuovo modulo **“Documento interno”** che ha la particolarità di non avere relazionato un’Azienda. Tale entità ha lo scopo di poter creare un documento che movimentazioni il magazzino (es. carico, scarico, rettifica) o i magazzini (es. trasferimento merci) indipendentemente da un cliente o fornitore.

## DDT passivo e Fattura passiva

Questi due moduli permettono di creare rispettivamente un **“Documento di trasporto”** e una **“Fattura di acquisto”** da Fornitore. I Listini qui non vengono applicati in automatico e non è presente il campo Listino nelle due entità; c’è ugualmente la possibilità di selezionare il prezzo di listino manualmente dalla riga. La movimentazione di magazzino invece segue le logiche standard del modulo Magazzini basandosi sulle impostazioni del Tipo documento.

## Quantità di Magazzino

Nel modulo Magazzini è presente la relatedlist “Prodotti” che mostra per prodotto Giacenza, Ordinato, Impegnato e Disponibilità.

The screenshot shows the 'Magazzino Sede' page. The main content area displays a table titled 'Prodotti (2) - Lista'. The table has the following columns: Nome Prodotto, Codice Prodotto, Giacenza, Ordinato, Impegnato, and Disponibilità. The data rows are:

Nome Prodotto	Codice Prodotto	Giacenza	Ordinato	Impegnato	Disponibilità
Cavo USB carica iPhone 8		0	0	2	2
iphone 8		49	7	1	57

On the right side, there is a 'Relazioni' sidebar with a list of related items: Document..., Prodotti (2), Fattura Pa..., Ddt, Fattura, Ordini di A..., Preventivi, and Ordini di V... Each item has a small circular icon and a number indicating the count.

Figura 3 - Prodotti

Analogamente alla precedente è presente nel modulo Prodotti una relatedlist “Magazzino” che visualizza per magazzino le quattro quantità specifiche.

The screenshot shows the 'Prodotto iphone 8' page. The main content area displays a table titled 'Magazzino (2) - Lista'. The table has the following columns: Azione, Nome Magazzino, Giacenza, Impegnato, Ordinato, Disponibilità, and Assegnato a. The data rows are:

Azione	Nome Magazzino	Giacenza	Impegnato	Ordinato	Disponibilità	Assegnato a
[Icon]	Sede	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	admin (Administrator)
[Icon]	Sede Staccata					admin (Administrator)

On the right side, there is a 'Relazioni' sidebar with a list of related items: Listini, Magazzino (2), Ordini di Acquisto (2), and Ddt Passivo (1). Each item has a small circular icon and a number indicating the count.

Figura 4 - Magazzino

### Configurazione logiche di gestione Magazzino

I Magazzini prevedono una pre-configurazione standard di base (necessaria la verifica). Come anticipato, seguendo il percorso Impostazioni > Sezione “Altre Impostazioni” > Impostazioni Magazzino sarà possibile procedere alla configurazione.

Nell’esempio sono stati configurati i Magazzini “Sede” e “Sede Staccata”. Per ciascuno sarà ora necessario impostare per Modulo, Tipo Documento e Stato:

- i valori di default che verranno compilati al momento della creazione del documento

l’azione da svolgere sul magazzino al momento del salvataggio

Cerca...

**Impostazioni > Impostazioni Magazzino**  
Personalizza i moduli che utilizzano il Magazzino

Modifica

Modulo	Tipo Documento	Magazzino di default	Prefisso Serie	Contatore	Suffisso Serie	Sovrascrivi numerazione standard	Stato di default	
Documento Interno	Rettifica Magazzino	Sede	RM	0001		No	Confirmed	
Ddt	Ddt Italia	Sede	DTV	0001		No	Confirmed	
Ddt Passivo	Ddt Acquisto Italia	Sede	DTA	0001		No	Confirmed	
Fattura	Fattura Italia	Sede	FV	0002		Si'	Confirmed	
Fattura Passiva	Fattura Acquisto Italia	Sede	FA	0001		No	Confirmed	
Ordini di Acquisto	Ordine Acquisto Italia	Sede	OA	0001		No	Confirmed	
Ordini di Vendita	Ordine Italia	Sede	OV	0001		No	Confirmed	
Preventivi	Preventivo Italia	Sede	PRE	0003		No	Confirmed	

Condizione	Stato	Tipo Documento	Azione	Magazzino	Quantità	
Documento Interno	Confirmed	Rettifica Magazzino	0	Sede	Giacenza	
Ddt	Confirmed	Ddt Italia	0	Sede	Giacenza	
Ddt Passivo	Confirmed	Ddt Acquisto Italia	0	Sede	Giacenza	
Fattura	Confirmed	Fattura Italia	0	Sede	Giacenza	
Fattura Passiva	Confirmed	Fattura Acquisto Italia	0	Sede	Giacenza	
Ordini di Acquisto	Confirmed	Ordine Acquisto Italia	0	Sede	Giacenza	
Ordini di Vendita	Confirmed	Ordine Italia	0	Sede	Giacenza	
Preventivi	Confirmed	Preventivo Italia	0	Sede	Giacenza	

Per impostare un **valore di default** è sufficiente scegliere:

- il modulo
- il tipo documento
- il magazzino di riferimento che sarà utilizzato come default
- una serie per la numerazione dei documenti
- lo stato di default

Ovviamente questi valori saranno poi derogabili nel documento.

Conclusa la definizione dei valori di default, dovranno essere create le **azioni** che verranno eseguite al salvataggio del documento in base al modulo, allo stato e al tipo documento appena definito.

È possibile impostare:

se si tratta di:

- *carico*
- *scarico*
- *nulla*

su che magazzino effettuare i movimenti,

su che tipo di quantità:

- *giacenza*
- *ordinato*
- *impegnato*

È inoltre possibile definire più azioni per modulo, stato e tipo documento. I campi “Tipo Documento” e “Stato” sono campi gestiti con l’Editor di Picklist Standard.




Figura 6 - Tipo Documento e Stato

Per quanto riguarda lo “**Stato**”, occorre porre particolare attenzione, ad alcuni valori. Il valore di default presume particolari funzionalità:

**“Canceled”:**

- Se un documento è in questo stato vengono cancellati i movimenti per quel documento e storna le quantità a magazzino. **Note tecniche:** in caso si volesse modificare tale valore il file da modificare è il seguente `./modules/SDK/src/WarehouseFiles/utills/WarehouseUtils.php`

**“Provisional”:**

- Solo se un documento è in stato Provisional è possibile modificarlo o cancellarlo. **Note tecniche:** in caso si volesse modificare tale valore il file da modificare è il seguente `./modules/SDK/src/WarehouseFiles/StatusInventoryPermissions.php`
- In creazione se non è presente alcuno stato documento nelle impostazioni di magazzino per quel tipo documento di default imposta Provisional. **Note tecniche:** in caso si volesse modificare tale valore il file da modificare è il seguente `./modules/SDK/src/WarehouseFiles/ViewStatus.php`


**Procedura di Ricalcolo Saldi Magazzino**

È stata implementata una procedura per il ricalcolo saldi di magazzino e relativi movimenti. Ciò permette di ricostruire le quantità (giacenza, ordinato, impegnato e disponibilità) per prodotto e magazzino basandosi sulle righe dei documenti. La procedura, seguendo la logica delle causali documento configurate nelle “Impostazioni Magazzino”, ricostruirà eventuali movimenti mancanti ed eliminerà quelli superflui.

Il ricalcolo viene incontro, alla basilare esigenza di:

- modifica del comportamento di una causale;
- oppure all’esigenza dell’utente di ricalcolare ex-novo gli aggreganti di magazzino in base alle righe documento presenti nel sistema.

Per avviare la procedura, selezionare l’opzione. **“Ricalcolo Saldi Magazzino”** dal menù “Altro” presente nell’anagrafica del Magazzino interessato.



Il ricalcolo dei saldi, essendo potenzialmente una procedura onerosa in termini di tempo di elaborazione (dipendente dal numero di righe documenti da processare), viene eseguito in background, ovvero in modalità asincrona rispetto al funzionamento del CRM. Apparirà quindi un messaggio di avvio della procedura, al quale non seguirà nessun messaggio di conclusione procedura. Le operazioni verranno tuttavia tracciate in un apposito file di log sul server.

Per evitare il sormontarsi di esecuzioni contemporanee, è stato implementato un sistema di blocco ricalcolo nel caso in cui a parità di magazzino, vi sia già un processo di ricalcolo saldi in esecuzione. Si possono eseguire contemporaneamente più ricalcoli su magazzini diversi (non più di uno sullo stesso).

**Note tecniche: è necessario modificare la variabile `$array_permission_status` nel file `modules/Warehouse/Warehouse.php` andando a specificare ogni valore per ogni modulo.**

Revision #13

Created 2019-04-29 11:07:20 UTC by Admin

Updated 2024-11-13 16:55:51 UTC by Admin