

14 SDK di Processo Task Condition Standard: Descrizione e Utilizzo


- [14.1 SDK Task Condition: Utente Corrente: Nome Utente](#)
- [14.2 SDK Task Condition: Project Task usage %](#)

14.1 SDK Task Condition: Utente Corrente: Nome Utente

Questa funzione SDK permette di eseguire un controllo sull'utente che ha fatto scatenare il processo, ovvero l'utente che ha eseguito il salvataggio.

Nello specifico, permette di controllare se tale utente corrisponde ad un utente specificato staticamente all'interno della funzione (Figura 1)

Per approfondimenti sulla logica di funzionamento di queste tipologie di SDK consultare il capitolo 11.3 del manuale dei processi.



The screenshot shows a web-based configuration interface for a BPMN task. The window title is 'BPMN-Task' and the task ID is 'Task_1h1brx'. In the top right corner, there are 'Salva' and 'Annulla' buttons. The 'Entità' dropdown is set to 'Azienda'. Under 'Quando eseguire il controllo', the 'alla creazione' option is selected. The 'Condizioni' section contains a dropdown menu with 'Utente corrente: Nome Utente', a comparison operator dropdown set to 'uguale', and a text input field containing 'admin'. There is also a 'Nuova Condizione' button and a 'Nuovo gruppo' button.

Figura 1 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)

14.2 SDK Task Condition: Project Task usage %

Questa funzione SDK permette di eseguire un confronto tra un valore statico (passato alla funzione) e un valore in percentuale calcolato in base al contenuto del campo "Erogazione servizio" del modulo Operazioni.

Nel caso in cui nell'operazione sia stata selezionata la voce "Pacchetto", il valore in percentuale verrà calcolato basandosi sui campi "Ore usate" e "Ore pacchetto".

Invece nel caso in cui nell'operazione sia stata selezionata la voce "Progetto", il valore in percentuale verrà calcolato basandosi sui campi "Ore usate" e "Ore previste".

Per approfondimenti sulla logica di funzionamento di queste tipologie di SDK consultare il capitolo 11.3 del manuale dei processi.

Per comprenderne al meglio il funzionamento, in Figura 1 viene mostrata la configurazione di un processo che si scatena nel caso in cui la percentuale di ore usate in un operazione con "Erogazione servizio" = "Pacchetto" è maggiore del 70%.

The screenshot shows the configuration for a BPMN task named "BPMN-Task: check". The task is associated with the entity "Operazione". The configuration options are as follows:

- Quando eseguire il controllo:**
 - alla creazione
 - alla creazione e modifica
 - alla modifica
 - ogni volta che la condizione risulti vera
 - solo che la prima volta che si scatena il processo
 - al lancio del sottoprocesso
 - in relazione con: Documents
- Condizioni:**
 - Group 1: Erogazione servizio (dropdown) is uguale (operator) to Pacchetto (dropdown).
 - Group 2: Ore usate (dropdown) is è cambiato in (operator) 70 (value).

Buttons for "Nuova Condizione", "Nuovo gruppo", "Salva", and "Annulla" are visible.

Figura 1 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)