

# 11.3 SDK Task Condition

E' una tipologia di funzione che viene utilizzata per eseguire dei controlli custom nelle task di controllo dei processi (conditional task).

Per registrarle va utilizzato il metodo:

**SDK::setProcessMakerTaskCondition(\$func, \$src, \$label)**

*\$func : nome della funzione*

*\$src : percorso file contenente la funzione*

*\$label : etichetta della funzione*

Per de-registrare il file usare:

**SDK::unsetProcessMakerTaskCondition(\$func);**

*\$func : nome della funzione*

Se richiamate sulla task di “condizione iniziale” (task nella quale vengono definite le regole di partenza del processo), è possibile rendere specifica la partenza del processo in base al risultato restituito.

The screenshot shows the 'BPMN-Task' configuration window. The 'alla creazione' (at creation) condition is selected. A dropdown menu for 'Funzioni SDK' is open, showing a list of functions including 'Utente corrente: Nome Utente'. The main configuration area shows three conditions, each with a dropdown for the function, a comparison operator (e.g., 'è cambiato in', 'diverso'), and a value field. The 'Nuovo gruppo' (New group) button is visible in the top right.

Se richiamate invece sulle delle semplici task di controllo permettono di far prendere al processo strade differenti in base al risultato restituito.

The screenshot shows the 'BPMN-Task' configuration window. The 'ogni volta che la condizione risulti vera' (every time the condition is true) condition is selected. The 'Entità' (Entity) dropdown is set to '[S2] Aziende (BPMN-Task: Creazione Azienda)'. The 'Funzioni SDK' dropdown is open, showing the same list of functions. The main configuration area shows three conditions with comparison operators like 'uguale' (equal) and 'diverso' (different), and value fields. The 'Nuovo gruppo' button is visible in the top right.

Le funzioni di questa tipologia saranno sempre disponibili sotto forma di variabili utilizzabili per eseguire controlli.

Un esempio concreto di funzione SDK di questa tipologia è la funzione "get\_running\_process\_current\_user" che permette di verificare se il nome dell'utente corrente è uguale o diverso dall'utente definito nella condizione.

Se utilizzata nella condizione iniziale permette di far partire il processo solamente se l'utente corrente è uguale ad un determinato utente.

## Esempio

Registro una funzione per verificare se l'indirizzo di fatturazione dell'azienda è uguale quello di spedizione.

```
SDK::setProcessMakerTaskCondition('vte_compare_account_bill_ship_street',
'modules/SDK/src/ProcessMaker/Utils.php', 'Indirizzi di spedizione e fatturazione uguali [e/n]');
```

Nella funzione implementata sono presenti i seguenti parametri.

\$module: modulo dell'entità su cui viene eseguita la condizione

\$id: identificativo dell'entità in formato ws (es. 3x55126)

\$data: array con i valori dei campi del record

La funzione deve restituire una stringa da usare per il confronto lato interfaccia.

```
function vte_compare_account_bill_ship_street($module, $id, $data) {
    list($wsModId,$id) = explode('x',$id); // do it every time

    if ($data['bill_street'] == $data['ship_street']) {
        return 'e';
    } else {
        return 'n';
    }
}
```

A questo punto posso configurare un processo che parte alla creazione di un'azienda quando l'indirizzo di di fatturazione è diverso da quello di spedizione.

Entità Azienda

**Quando eseguire il controllo**

- ☒ alla creazione
- ☐ alla creazione e modifica
- ☐ alla modifica
- ☐ ogni volta che la condizione risulti vera
- ☐ solo che la prima volta che si scatena il processo
- ☐ al lancio del sottoprocesso
- ☐ in relazione con:

Products

**Condizioni**

Indirizzi di spedizione e fatturazione uguali [e/n]

uguale

n



Nuova Condizione

Revision #5

Created 3 June 2022 09:58:35

Updated 25 September 2024 09:39:22 by Riccardo