



2 - Invio newsletter

Invio Newsletter

E' possibile programmare l'invio di newsletter da processo, in modo tale da gestire automaticamente alcuni meccanismi. Così facendo si possono effettuare invii email massivi a più destinatari con un template pre-configurato e la schedulazione di campagne antecedenti (con relazione target, ecc.).



Questa Task rappresenta una Script Task. È stata aggiunta nella configurazione del processo descritto precedentemente relativo i Lead. Successivamente al legame con il target viene programmata una newsletter da campagna esistente.

Si configura quindi una Nuova Azione ---

The screenshot shows the BPMN-ScriptTask configuration interface. At the top, there's a header with 'BPMN-ScriptTask' and 'ScriptTask_001yd0s'. Below the header, there are buttons for 'SALVA', 'ANNULLA', and 'AVANZATE...'. A 'NUOVA AZIONE' button is also present. The main area is titled 'Crea una nuova azione di tipo' with a dropdown menu showing 'Invia email' and 'Invia newsletter' (selected). A 'CREA' button is next to it. Below this, there's a table with columns 'Strumenti' and 'Azione'. The table contains one row: 'Invia Campagna Newsletter'. To the left of the table is a 'Process Helper' checkbox. Below the table, there's a section titled 'Azione: Invia newsletter'. This section contains various configuration fields: 'Titolo azione' (Invia Campagna Newsletter), 'Campagna' (Esistente), 'User Conference' (selected), 'Nome Mittente' (\$1-(assigned_user_id : (Users) user_name)), 'Indirizzo Mittente' (\$1-(assigned_user_id : (Users) email1)), 'Destinatari' (Target: Partner Con...), 'Oggetto' (Try VTENEXT and discover the features of the BPM Engi), and 'Template Email' (Tell a friend about VTE). At the bottom, there's a 'Corpo' section with a 'Campaign Name' field and a 'Data Corrente' field. A rich text editor is also visible at the bottom of the form.

Procediamo con la configurazione di questa Task. Selezioniamo pertanto una campagna, in questo caso già esistente (è possibile prendere la relativa creata da processo, crearne una nuova per ogni volta o crearla e poi riutilizzarla).

Selezioniamo nome e indirizzo mittente e i destinatari. Nella configurazione attuale si è scelto il target "Partner Conference" prendendo così tutti gli indirizzi email delle anagrafiche relazionate a quel Target.

Infine, anziché scrivere tutto il testo della mail è possibile selezionare un template pre-esistente (Template email → es. Tell a friend about VTE).

Invia newsletter.

Try VTENEXT and discover the features of the BPM Engine

Lunedì 19-03-2018 11:31:10

Dettagli -   

Traduci messaggio



perlin

A: federico.perlin.test@gmail.com



CAM1

User Conference

11:26:30

19-03-
2018



Ecco qui l'esempio mail che un destinatario riceve, in base a quanto configurato.

Revision #3

Created 2 November 2019 11:00:40

Updated 2 November 2019 11:03:26