

2.10 Configurazione Sezione

"Quando eseguire il controllo" nella Task di Condizione Iniziale

All'interno delle Task di "Condizione Iniziale", ossia quelle Conditional Task direttamente associate allo Start Event dentro alle quali vengono definite le condizioni che permettono al processo di scatenarsi o meno, la sezione "Quando eseguire il controllo" viene presentata con i seguenti valori:

- **"alla creazione"** -> il processo si scatenerà solamente dopo la creazione di un record (istanza di un modulo)
- **"alla creazione e modifica"** -> il processo si scatenerà dopo la creazione o modifica di un record (istanza di un modulo), quindi di fatto in tutte le situazioni attualmente gestite nei processi. NOTA BENE: l'eliminazione di un record è una situazione non gestita nei processi
- **"alla modifica"** -> il processo si scatenerà solamente dopo la modifica di un record (istanza di un modulo)
- **"ogni volta che la condizione risulti vera"** -> il processo si scatenerà al verificarsi delle condizioni (sempre dopo il salvataggio) inserite nella sezione "Condizioni". Anche per gli altri valori è possibile inserire delle condizioni nella sezione "Condizioni", quindi questa voce risulta essere a tutti gli effetti analoga alla voce "alla creazione e modifica", questo perché viene coinvolta sia la creazione che la modifica.
- **"solo che la prima volta che si scatena il processo"** -> il processo si scatenerà solo la prima volta che si verificherà la condizione inserita nella sezione "Condizioni". Successivamente, il processo non potrà mai più scatenarsi su quel specifico record (istanza di un modulo), anche se le condizioni configurate al suo interno si saranno verificate.
- **"al lancio del sottoprocesso"** -> viene utilizzata esclusivamente per la configurazione dei sotto-processi e permette di far scatenare il sotto-processo nel momento in cui viene eseguita la task di richiamo configurata nel processo padre.

- **"in relazione con"** -> permette di far scatenare il processo nel momento in cui viene instaurata una relazione tra due record (istanza di un modulo) di due moduli aventi una relazione N - N

The screenshot shows a web-based configuration interface for a BPMN task named "Condizione iniziale". The interface has a dark blue header bar with a red close button on the left and the text "BPMN-Task: Condizione iniziale" in the center. On the right side of the header, the text "Task_0jc79l5" is visible. Below the header, there are two buttons: "Salva" (Save) and "Annulla" (Cancel). The main content area is white and contains several configuration options. At the top, there is a dropdown menu labeled "Entità" with the value "Azienda" selected. Below this, there is a section titled "Quando eseguire il controllo" (When to execute the control) with several radio button options: "alla creazione" (selected), "alla creazione e modifica", "alla modifica", "ogni volta che la condizione risulti vera", "solo che la prima volta che si scatena il processo", "al lancio del sottoprocesso", and "in relazione con:". The "in relazione con:" option is selected, and next to it is a dropdown menu labeled "Potentials" with a downward arrow. At the bottom left, there is a label "Condizioni" and at the bottom right, there is a button labeled "Nuovo gruppo" (New group).

Figura 1 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)

Revision #6

Created 21 November 2024 09:11:35 by Riccardo

Updated 21 November 2024 11:50:55 by Riccardo