2.8 Operatori di Confronto: Descrizione e Utilizzo nelle Conditional Task

Il sistema mette a disposizione diversi operatori di confronto da poter utilizzare all'interno delle Conditional Task, ovvero le tipologie di task che permettono di eseguire dei controlli sui campi dei moduli/form dinamiche coinvolte all'interno del processo.

ATTENZIONE! -> il sistema è "Case Sensitive", quindi gli stessi valori con maiuscole o minuscole differenti vengono trattati come se fossero diversi.
Esempio: "VTENEXT" e "vtenext" vengono visti dal sistema come valori diversi.

- "**uguale**" -> permette di verificare se il contenuto di un campo è uguale ad un valore statico specificato all'interno della condizione. (Figura 1)




Figura 1

NOTA BENE: il sistema non permette di confrontare più valori contemporaneamente sulla stessa riga, quindi in caso fosse necessario eseguire un controllo multiplo si dovranno creare delle condizioni separate (Figura 2 e 3)



Figura 2



Figura 3

- "**diverso**" ->permette di verificare se il contenuto di un campo NON è uguale ad un valore statico specificato all'interno della condizione. (Figura 4)




Figura 4

- "**contiene**" -> permette di verificare se all'interno di un campo è presente il valore statico specificato all'interno della condizione, a prescindere dalla posizione in cui si trovi. (Figura 5)

Prendendo come riferimento l'esempio riportato in Figura 5, nel caso in cui avessimo un'azienda chiamata "demo_vtenext", la condizione sarà verificata, in quanto, questa tringa contiene "vte".




Figura 5

Al contrario dell'operatore "uguale", il sistema permette di confrontare più valori contemporaneamente sulla stessa riga (Figura 6)




Figura 6

- "**non contiene**" -> permette di verificare se all'interno di un campo NON è presente il valore statico specificato all'interno della condizione, a prescindere dalla posizione in cui si trovi. (Figura 7)




Figura 7

Come per l'operatore "contiene", è possibile confrontare più valori contemporaneamente sulla stessa riga (che andranno inseriti separati con una virgola).

- "**inizia per**" -> permette di verificare se il contenuto di un campo inizia con il valore statico specificato all'interno della condizione. (Figura 8)




Figura 8

NOTA BENE: il sistema non permette di confrontare più valori contemporaneamente sulla stessa riga, quindi in caso fosse necessario eseguire un controllo multiplo si dovranno creare delle condizioni separate (prendere come riferimento Figura 2 e 3)

- "**finisce con**" ->permette di verificare se il contenuto di un campo finisce con il valore statico specificato all'interno della condizione. (Figura 9)




Figura 9

NOTA BENE: il sistema non permette di confrontare più valori contemporaneamente sulla stessa riga, quindi in caso fosse necessario eseguire un controllo multiplo si dovranno creare delle condizioni separate (prendere come riferimento Figura 2 e 3)

- "**è cambiato in**" -> permette di verificare se il contenuto del campo ha subito precisamente un cambiamento nel valore specificato all'interno della condizione (Figura 10)




Figura 10

Per tutte quelle tipologie di campi che potrebbero avere un valore non definito (testo, numero, data, relazionato a, ecc.), combinando l'operatore "è cambiato in" con l'operatore "diverso", è possibile configurare una condizione che permetta di captare la modifica del contenuto di un campo in un valore consistente di cui non si è a conoscenza. (Figura 11)




Figura 11

L'esempio mostrato in Figura 11 si traduce nella seguente frase: "Data di chiusura attesa è cambiato in un valore che non so definire ma, allo stesso tempo, quel valore è diverso da vuoto, quindi sarà per forza un valore consistente".

Dalla versione 26.07 per i campi di tipologia Picklist, è stata migliorata la logica di selezione dei valori da gestire.
Nello specifico, i valori selezionabili vengono mostrati all'interno di un campo combo box multi-selezione permettendo la selezione di più valori contemporaneamente.
Inoltre è stata aggiunta anche la voce "Valore Qualsiasi" per poter prendere facilmente in considerazione tutti i valori esistenti nella picklist senza quindi dover inserire manualmente eventuali nuovi valori inseriti in futuro. (Figura 12)




Figura 12

- "**è cambiato da**" -> permette di verificare se il contenuto del campo ha subito un cambiamento da un valore ad un altro, entrambi specificati all'interno della condizione (Figura 13)

Nel primo slot andrà specificato il valore che il campo aveva prima della modifica, mentre nel secondo slot andrà specificato il nuovo valore che è stato inserito.



Figura 13

- "**maggiore di**" -> permette di verificare se il contenuto di un campo numero/valuta presente è maggiore di un valore statico inserito specificato all'interno della condizione. (Figura 14)



Figura 14

- "**maggiore o uguale**" -> permette di verificare se il contenuto di un campo numero/valuta presente è maggiore o uguale ad un valore statico inserito specificato all'interno della condizione. (Figura 15)




Figura 15

- "**minore di**" -> permette di verificare se il contenuto di un campo numero/valuta presente è minore di un valore statico inserito specificato all'interno della condizione. (Figura 16)




Figura 16

- "**minore o uguale**" -> permette di verificare se il contenuto di un campo numero/valuta presente è minore o uguale ad un valore statico inserito specificato all'interno della condizione. (Figura 17)




Figura 17

- "**in**" -> dalla versione 26.07 è disponibile questo operatore che permette di verificare se il valore presente in un campo picklist corrisponde almeno ad uno tra i valori specificati all'interno della condizione. (Figura 18)




Figura 18

- "**non in**" -> dalla versione 26.07 è disponibile questo operatore che permette di verificare se il

valore presente in un campo picklist NON corrisponde a nessuno tra i valori specificati all'interno della condizione. (Figura 19)




Figura 19

Revision #17
Created 2024-11-15 13:12:58 UTC by Riccardo
Updated 2026-07-10 14:11:09 UTC by Riccardo