


Configurazione

Dalla versione 2.5 del modulo ElasticSearch è presente una interfaccia di configurazione, accessibile da Impostazioni ->ElasticSearch:



Sono presenti 2 sezioni, **Configurazione**, per impostare i parametri di connessione e attivare l'integrazione per singoli moduli, e **Manutenzione**, per eseguire operazioni di pulizia e re-indicizzazione.

Configurazione

Impostazioni > Impostazioni Elasticsearch > Configurazione
 Imposta i parametri di connessione e i moduli attivi

Salva Annulla

Configurazione

Indirizzo Elasticsearch:

Tipo di autenticazione:

Nome Utente:

Password:

Integrazione attiva:

Indirizzo dell'istanza di Elasticsearch. Protocollo e porta sono opzionali, di default https e 9200

Indica se l'integrazione con Elasticsearch deve essere attivata globalmente

Lista di moduli per cui l'indicizzazione tramite Elasticsearch è attiva. Descrizione della tabella:

Stato sincronizzazione: Lo stato dell'indicizzazione dei record:

- o *Planificata:* L'indice verrà rigenerato a breve
- o *In corso:* Operazione di indicizzazione in corso
- o *Da reindicizzare:* Verrà eseguita nuovamente l'indicizzazione al termine dell'operazione in corso
- o *[--Nessuno--]:* Nessuna operazione di indicizzazione in coda

Record sincronizzati: Numero di record indicizzati in Elasticsearch

Tipo di accesso:

- o *Lettura e scrittura:* Elasticsearch verrà utilizzato per scritture e letture di dati (liste)
- o *Sola lettura:* Elasticsearch verrà utilizzato solo per letture di dati (liste). Attenzione: in caso poi di riattivazione delle scritture sarà necessario rigenerare l'indice
- o *Sola scrittura:* Elasticsearch verrà utilizzato solo per scritture di dati

Modulo	Stato sincronizzazione	Record sincronizzati	Tipo di accesso
Leads		2212	Lettura e scrittura
Moduli abilitati	Contatti	1460	Lettura e scrittura


Aggiungi modulo

Informazioni

Versione Elasticsearch: 8.19.13

I primi campi servono per configurare la connessione al server Elasticsearch, tramite url e autenticazione. Dopodichè si hanno:

Campo	Utilizzo
Integrazione attiva	Si può attivare o disattivare globalmente il modulo Elasticsearch. Se non attivo, nessuna richiesta verrà fatta al server Elasticsearch
Moduli abilitati	Qui si vedono i moduli che sono abilitati all'utilizzo di Elasticsearch con lo stato dell'indicizzazione, il numero di record indicizzati e il tipo di accesso (si veda la descrizione a lato per i vari valori)

Campo	Utilizzo
Aggiungi modulo	<p>Permette di aggiungere un modulo all'integrazione. Una volta cliccato appare un popup per scegliere un modulo:</p>  <p>Una volta scelto, il modulo non è subito utilizzabile, è necessario attendere che tutti i suoi record vengano indicizzati, operazione che avviene in background, la cui durata dipende dal numero di record (può durare dai 10 minuti anche a svariate ore).</p>
Versione ElasticSearch	Se la connessione verso il server ElasticSearch ha esito positivo, mostra la versione


Manutenzione

Da questa sezione si possono eseguire operazioni di manutenzione degli indici, per i moduli indicizzati:

Impostazioni > Impostazioni ElasticSearch > Manutenzione
Operazioni di manutenzione e rigenerazione degli indici

Moduli abilitati

Modulo	Stato sincronizzazione	Record sincronizzati	Tipo di accesso	Azioni
Leads		2212	Letture e scrittura	Elimina Reindica Reindica con filtro
Contatti		1460	Letture e scrittura	Elimina Reindica Reindica con filtro

Azione	Significato
Elimina	Disattiva l'integrazione di questo modulo con Elasticsearch e rimuove l'indice.
Reindicizza	<p>Rigenera l'indice con tutti i record del modulo su Elasticsearch. Durante la reindicizzazione è possibile utilizzare normalmente il modulo in quanto viene creato un indice parallelo e solo al termine sostituito con quello effettivo.</p> <p>Va eseguita in caso di disallineamenti dell'indice con il database mysql, tra le cause ci possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche dei record manuali da database • modifiche dei record tramite query dirette come UPDATE o INSERT (si deve invece usare la funzione <code>->save()</code> per garantire la corretta sincronizzazione) • interruzioni durante procedure di salvataggio che hanno modificato il record in vte, ma non hanno scatenato l'aggiornamento su Elasticsearch
Reindicizza con filtro	<p>Come il precedente, ma permette di sincronizzare solo un filtro specifico:</p> 

Revision #3

Created 2026-05-05 07:49:55 UTC by Daniele

Updated 2026-05-05 09:20:27 UTC by Daniele